



Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000

Pripravil DOPPS-BirdLife Slovenia

15.7.2015

UVOD

Dne 18.6.2015 je bil na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave (http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=683) objavljen predlog sprememb prilog Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).


Omenjena Uredba se nanaša na območja Natura 2000, določena po dveh direktivah (Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih), vendar pa predlog sprememb prilog uredbe ne vsebuje nobenih popravkov območij, določenih po Direktivi o pticah (Special Protected Areas – SPA), zato jih s kratko obrazložitvijo podajamo v nadaljevanju. V vseh primerih naših predlaganih sprememb gre zgolj za spremembe seznamov kvalifikacijskih vrst (tabela 1) in velikosti populacij kvalifikacijskih vrst na posameznem SPA (tabela 2), ne pa za spremembe meja.

Tabela 1: Predlog sprememb seznamov kvalifikacijskih vrst ptic na posameznem SPA


Ime SPA	Predlog – vrsto se doda	Velikost populacije	Kriterij, ki ga vrsta izpolnjuje	Obrazložitev
Črete	mala tukalica <i>Porzana parva</i>	1-3 pari	D1	svatovsko oglašanje zabeleženo vsako leto v obdobju 2013-2015 (med popisi grahaste tukalice v okviru monitoringa SPA) (glej sliko 1 spodaj)
Goričko	pogorelček <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	20-40 parov	D4	peto najboljše območje v Sloveniji (podatki pridobljeni v okviru projekta Upkač 2011-2014; Denac & Kmecl 2014), pri čemer je bilo drugo najboljše območje s spremembo Uredbe 2013 izbrisano (Slovenske gorice – doli) in je posledično vrsta relativno slabo pokrita z omrežjem Natura 2000
	zlatovranka <i>Coracias garrulus</i>	1 par	D1	vrsta stalno prisotna od 2012 (Denac & Kmecl 2014); 2013 : neuspeli poskus gnezdenja (glej naš dopis z opisom poskusa gnezditve ZRSVN-ju z dne 20.8.2013), 2014 : gnezditve s 5 speljanimi mladiči (Domanjko & Gjergjek 2014, glej tudi naš dopis o poteku gnezditve in izvedenih varstvenih ukrepih ZRSVN-ju z dne 23.9.2014), 2015 : neuspeli poskus gnezdenja (vsaj en osebek se na območju lanskoletne gnezditve zadržuje od začetka maja do sredine julija, večkrat tudi svatuje); edino trenutno potrjeno slovensko gnezdišče te vrste
Grintavci	pivka <i>Picus canus</i>	20-30 parov	D2	populacijska ocena izdelana na podlagi podatkov v NOAGS (glej sliko 2 spodaj)
Drava	bela štoklja <i>Ciconia ciconia</i>	26 parov	D1	gre za pare, ki na območju bodisi gnezdiijo bodisi se hranijo (gnezda v polmeru do 1500 m od meje SPA Drava); trenutno je v omrežje SPA zajetih manj kot 18% nacionalne populacije bele štoklje (28-46 parov glede na SDF; nacionalna populacija pa je bila v obdobju 1999-2010 187-239 parov)
	mlakarica <i>Anas platyrhynchos</i>	15.000-30.000 osebkov	A4i, B1i, C3	v Uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2004 je bila kvalifikacijska vrsta na podlagi podatkov v času prezimovanja (IWC 1995-1999), pri reviziji IBA 2011 je kot kvalifikacijska vrsta pomotoma izpadla
Kras	slegur	5-10 parov	D4	5. najboljše območje v Sloveniji, populacijska ocena izdelana na podlagi podatkov v NOAGS (glej sliko 3 spodaj)

Sečoveljske soline	rdečenogi martinec <i>Tringa totanus</i>	2-5 parov	D4	podatke posreduje Iztok Škornik, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Sečoveljske soline
Škocjanski zatok	mala čigra <i>Sternula albifrons</i>	2-3 pari	D1	prvo gnezdenje najverjetneje 2012 (gnezdo ni bilo najdeno, vendar večkrat opazovana na kartirnih popisih); 2013 : 1 par, 2014 : 2 para, 2015 : 3-4 pari
	rdečenogi martinec <i>Tringa totanus</i>	10-15 parov	D4	trenutno najboljše območje v Sloveniji; vrsta redno gnezdi od leta 2011 (2011 : 1 par, 2012 : 2 para, 2013 : 5 parov, 2014 : 8 parov in 2015 : 9 parov)
	mali deževnik <i>Charadrius dubius</i>	10-15 parov	D4	četrto najboljše območje v Sloveniji, za katerega pa sta trenutno opredeljena le dva SPA (Drava in Mura; Srednja in Spodnja Sava, kjer se vrsta tudi pojavlja, nista opredeljeni kot SPA); v NRŠZ redno gnezdi od 2007 (2007 : 3 pari, 2008 : 3 pari, 2009 : 4 pari, 2010 : 4 pari, 2011 : 5 parov, 2012 : 5 parov, 2013 : 8 parov, 2014 : 12 parov in 2015 : 7 parov)
Trnovski gozd	planinski orel	1 par	D1	populacijska ocena izdelana na podlagi podatkov v NOAGS (glej sliko 4 spodaj)


Predlagamo, da se kačarja *Circaetus gallicus* odstrani s seznama kvalifikacijskih vrst za SPA Škocjanski zatok, ker se je izkazalo, da se vrsta tam ne prehranjuje tako redno, kot je kazalo v času revizije IBA.




Slika 1: Razširjenost male tukalice *Porzana parva* na zadrževalniku Medvedce



Slika 2: Razširjenost pivke *Picus canus* v severnem delu Slovenije, med drugim tudi v Grintavcih



Slika 3: Razširjenost slegurja *Monticola saxatilis* na Krasu



Slika 4: Razširjenost planinskega orla *Aquila chrysaetos* v JZ Sloveniji, med drugim tudi v Trnovskem gozdu

Tabela 2: Predlog sprememb velikosti populacij kvalifikacijskih vrst ptic na posameznem SPA

Ime SPA	Kvalifikacijska vrsta	Predlagana velikost populacije	Utemeljitev
Kočevsko	belohrbti detel	30-50 parov	spremembo velikosti populacije utemeljujemo s podatki, pridobljenimi v okviru popisov za LIFE Kočevsko (dobljenih skoraj 40 parov, območje pregledano zelo temeljito; M. Perušek <i>osebno</i> dne 10.7.2015)
Škocjanski zatok	navadna čigra	50 – 120 parov	populacija po letu 2012 močno narasla (2012: 28 parov, 2013: 56 parov, 2014: 56 parov, 2015: 120 parov)

LITERATURA

DENAC, K. & P. KMECL (2014): Ptice Goričkega. Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013 (Evropski sklad za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Projekt Visokodebelni biseri – Upkač. DOPPS, Ljubljana.

DOMANJKO, G. & R. GJERGJEK (2014): Vrnitev »plavih vran« na Goričko. Svet ptic 20 (3): 39-40.